



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO DO PREGOEIRO

Pregão G-002/2023 - Processo nº 37153/2022.

Objeto: Registro de Preços para a "Aquisição de Produtos de Limpeza".

Tratam-se de PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO solicitados pela empresa RF GORY COMERCIAL LTDA - EPP e CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP, enviados por e-mail, conforme Edital, em 05/06/2023 e 06/06/2023, respectivamente.

Do pedido de esclarecimento da empresa RF GORY COMERCIAL LTDA - EP

A empresa se manifesta nos seguintes termos: *"No lote 04 item 30, modelo proposta, o item consta como rodo de pia 23 cm x 0,5 cm x 8 cm de altura. Mas na descrição do item página 37 constam as seguintes medidas: 23 cm x 0,5 cm x 28 cm de altura. Qual devemos nos basear para cotar o produto do edital? Observamos também que no Lote 02 item 25 consta copo de papel de 200ml, repetindo o mesmo item 82. Qual será o correto?"*

Do pedido de esclarecimento da empresa CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP

A empresa se manifesta nos seguintes termos: *"(...) no lote 2 copos descartáveis, de maneira simplificada pede: COPO DESC DE PAPEL 200 ML, ocorre que no descritivo está: copo descartável para água de 200 ml - caixa com 2.500 un. Branco fabricado em polipropileno, atóxico resistente a temperatura de até 100 c os materiais empregados na Fabricação dos copos devem obedecer as exigências da nbr 14865/2012. Os copos devem ser homogêneos, isentos de Materias estranhos, bolhas, rachaduras, furos e deformacoes. Nao devem apresentar sujidade interna ou externamente, Isentas de bordas afiadas e rebarbas, os copos devem trazer gravados em relevo com caracteres visiveis e de forma Indelével a marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e simbolo de identificado do material para Reciclagem, conforme nbr 13230. Os copos deverão ser embalados em saco plástico de 100 unidades cada e acomodados em Caixa de papelão com total de 2.500 copos em cada caixa. A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Úteis, cópia autenticada ou em seu original, laudo de ensaio de migração total, mais laudo de determinação de Biodegradabilidade de materiais plásticos. Ou seja, o descritivo completo aponta para copo descartável. No entanto qual seria correto para esse item? copo descartável ou de papel? Depois no item seguinte pede-se COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 200 ML - está como 850 pacotes, porém o valor referencial é de caixa no valor de R\$ 266,95, no entanto para esse item seria caixa ou pacote? Por fim no seguinte item pede COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 300 ML - está como 500 pacotes, porém no valor referencial é caixa R\$ 320,66. Qual seria correto para esse item, caixa ou pacote?"*



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
ESTADO DE SÃO PAULO

Aos solicitantes, informamos que a Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia se manifestou nos seguintes termos:

“Após questionamentos levantados pelas empresas Canaã Distribuidora e Comércio Eireli EPP e RF Gory Comercial LTDA EPP, referente ao **Lote 02 - Copos**, pertencente ao pregão presencial G-002/2023, solicito **cancelamento** do lote supracitado, para posterior licitação. Referente ao **Lote 04 - Rodo**, mantém-se a descrição da contido na página 428”.

Taboão da Serra, 06 de junho de 2023.

Everton Antonio Moreira Lima
Pregoeiro



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Estado de São Paulo

Departamento de Licitações e Contratos - DELICO

SEGUNDO CADERNO

FOLHA:

428

PROC: 6 - 002 / 23

2	LUVA DE LIMPEZA TAMANHO MEDIO LATEX TAMANHO MEDIO, COR AMARELA, CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, FORRADA EM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 01 PAR.
3	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL EM RESINA DE POLIETILENO NATURAL, VIRGEM, 100% PEAB (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E ALTO PESO MOLECULAR) TRANSPARENTE OU PIGMENTADO, ATOXICO E INODORO, DIMENSOES: 260MM (+/- 5MM) DE ALTURA, 295 MM (+/- 10 MM) DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES.

LOTE 04

ITEM	DESCRIÇÃO
1	RODO 40 CM DUPL0 40M X 5,5CM X 2,8 CM TUBULAR- COM CEPA EM PROLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40CM X 5,5CM X 2,8CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5 CM CADA, BASE NA COR PRETA COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO. CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,20 M DE COMPRIMENTO COM GANCHO PLASTICO E ROSCA PLASTICA, CONTENDO IMPRESSO EM TODA A SUA EXTENSAO, IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, CODIGO DE BARRAS MARCA E NOMENCLATURA DO PRODUTO.
2	RODO PARA PIA 23CM X 0,5 LARG X 28CM ALT- CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO E BORRACHA, DIMENSOES 23CM +/- 0,5CM DE LARGURA X 28 CM +/- 0,5 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERA SER CONFECCIONADO SEM EMENDAS, COM BORRACHA INJETADA SEM CONTER ENCAIXES, A BORRACHA DO PRODUTO DEVERA VIR PROTEGIDA POR PLASTICO, CONTER ETIQUETA AFIXADA COM DADOS DO PRODUTO E FABRICANTE.
3	VASSOURA CABELEIRA DE MOP- CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON, MEDINDO 15CM DE LARGURA COM FIOS ACRILICOS PERMITINDO ESTATICA NATURAL, COR AZUL MARINHO, MEDINDO 60 CM DE COMPRIMENTO
4	VASSOURA DE NYLON - PLUMADA, SEM CAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA POR 13 CM DE ALTURA, CABO DE MADEIRA ENCAPADO COM PVC COLORIDO, MEDINDO 1,20M E DIÁMETRO DE 22MM. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CÓPIA AUTENTICADA OU EM SEU ORIGINAL, LAUDO DE ENSAIO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 300-1/2011 (PARTES PEQUENAS, ENSAIO DE TRAÇÃO, ENSAIO DE TORÇÃO, ENSAIO DE BORDAS CORTANTES E ENSAIO DE PONTAS AGUDAS), EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO/IPT OU INSTITUTO SIMILAR.
5	VASSOURA DE PELO- PARA USO DOMESTICO COM BASE PINTADA, MEDIDAS APROXIMADAS: COMP. 40CM X LARG. 4,5CM X ALT. 3,5CM), COM CINCO FILEIRAS DE CERDAS DE NYLON NA COR PRETA E BRANCA COM ALTURA DE 5CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO 1,35M E DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.
6	VASSOURA DE PIACAIVA- TIPO DOMESTICA, MODELO LEQUE, BASE DE MADEIRA REVESTIDA DE LATAO, PROPRIEDADES MINIMAS: CEPA EM MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 25CM COM CERDAS DE PIACAIVA TIPO LISA, CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,35CM DE COMPRIMENTO. ROSCA EM MADEIRA
7	PA DE LIXO DE METAL COM CABO DE MADEIRA DE 1 M- CABO DE MADEIRA DE 1 METRO REVESTIDO DE PLASTICO.

LOTE 05

ITEM	DESCRIÇÃO
1	GUARDANAPO DE PAPEL- FOLHA SIMPLES MEDINDO: 31CM X 31CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, CONTENDO IDENTIFICACAO DO FSC NA EMBALAGEM, COMPOSICAO 100% CELULOSE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CÓPIA AUTENTICADA OU EM SEU ORIGINAL, LAUDO QUE COMPROVE AUSÊNCIA DOS MICROORGANISMOS: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ESCHERICHIA COLI, CÂNDIDA ALBICANS E ENSAIO DE MIGRAÇÃO DE METAIS, EMITIDOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
2	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, 10CM X 30M- COR BRANCA, GOFRADO, PICOTADO, CONFORME ABNT NBR 15464-1, CLASSE 01, MEDINDO 10 CM X 30 M, 100% CELULOSE VIRGEM DESCRITO NA EMBALAGEM, COM A SEGUINTE COMPOSICAO: ALVURA DIFUSA > 90 CONF. ABNT NBR NM ISO 2470:2001, ÍNDICE DE MACIEZ, EM N/MG, (CÁLCULO), < 6,0 CONF. ABNT NBR NM 15134:2007, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA, EM N/M (CÁLCULO) ≥ 90,0, CONF. ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM ² /M ² , < 2 CONF. ABNT NBR 15134:2007, FUIROS EM MM ² /M ² ≤ 1 CONF. ABNT NBR 15134:2007 TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA - MÉTODO CESTINHA - EM S < 5,0 CONF. ABNT NBR 15004:2003, GRAMATURA ≥ 18. ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 ROLOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSICAO, E DEMAIS INFORMAÇÕES, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4). A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CÓPIA AUTENTICADA OU EM SEU ORIGINAL, LAUDO MICROBIOLÓGICO CONFORME RESOLUÇÃO ANVISA/RDC 142, DE 17 DE MARÇO DE 2017 CONTENDO: CONTAGEM DE BACTÉRIAS AEROBIAS MESOFILAS, CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS, PESQUISA DE ESCHERICHIA COLI, PESQUISA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA, PESQUISA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PESQUISA DE CLOSTRIDIUM SP, PESQUISA DE CLOSTRIDIOS SULFITO REDUTORES, PESQUISA DE CANDIDA ALBICANS E CONTAGEM DE BACTÉRIAS ESPORULADAS, LAUDO DE ENSAIOS FÍSICOS EXPEDIDO PELO IPT, OU OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVE AS SOLICITAÇÕES DO DESCRITIVO, LAUDOS DE COMPOSICAO FIBROSA E RELATÓRIOS DE COMPATIBILIDADE POR HRIPT IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMÁRIA (IDP), IRRITABILIDADE DÉRMICA ACUMULADA (IDA), SENSIBILIZAÇÃO DÉRMICA (SD), AMBOS COM NÚMEROS DO RESPECTIVO LOTE. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR COMPROVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO FLORESTAL DENTRO DA VALIDADE (REFERENCIA: FSC, CERFLOR), EM NOME DO FABRICANTE DO MATERIAL ACABADO.
3	PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES EM ROLO- 10CM X 300M- COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE 1 CONF. ABNT NBR 15464-9, MEDIDA DE 10 CM X 300 METROS, 100% CELULOSE VIRGEM DESCRITO NA EMBALAGEM, COM A SEGUINTE COMPOSICAO: GRAMATURA ≥ 17 CONF. NORMA NBR NM-ISO 536:2000, ALVURA DIFUSA > 90,0 CONF. ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, PONDERADA, EM N/M (CÁLCULO) ≥ QUE 120, CONF. NORMA NBR NM ISO 1924-2:2012 / NBR 15134:2020, ÍNDICE DE MACIEZ, EM N/MG, (CÁLCULO), ≤ 8,0 CONF. NORMA NBR 15134:2020, PINTAS, EM MM ² /M ² , < 5 CONF. NORMA NBR 8259:2002/ NBR 15134:2020, FUIROS EM MM ² /M ² < 5 CONF. NORMA NBR 8259:2002/ NBR 15134:2020, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA - MÉTODO CESTINHA - EM S < 5,0 CONF. ABNT NBR 12625-8:2012. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE: PRODUTO, FABRICANTE, COMPOSICAO, SELO DO FSC E DEMAIS INFORMAÇÕES. CONTENDO: 8 ROLOS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CÓPIA AUTENTICADA OU EM SEU ORIGINAL, LAUDO MICROBIOLÓGICO CONFORME RESOLUÇÃO ANVISA/RDC 142, DE 17 DE MARÇO DE 2017 CONTENDO: CONTAGEM DE BACTÉRIAS AEROBIAS MESOFILAS, CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS, PESQUISA DE ESCHERICHIA COLI, PESQUISA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA, PESQUISA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PESQUISA DE CLOSTRIDIUM SP, PESQUISA DE CLOSTRIDIOS SULFITO REDUTORES, PESQUISA DE CANDIDA ALBICANS E CONTAGEM DE BACTÉRIAS ESPORULADAS, LAUDO DE ENSAIOS FÍSICOS EXPEDIDO PELO IPT, OU OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVE AS SOLICITAÇÕES DO DESCRITIVO, LAUDOS DE COMPOSICAO FIBROSA E RELATÓRIOS DE ESTUDO DE COMPATIBILIDADE POR HRIPT IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMÁRIA (IDP), IRRITABILIDADE DÉRMICA ACUMULADA (IDA), SENSIBILIZAÇÃO DÉRMICA (SD), AMBOS COM NÚMEROS DO RESPECTIVO LOTE. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR COMPROVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO FLORESTAL DENTRO DA VALIDADE (REFERENCIA: FSC, CERFLOR), EM NOME DO FABRICANTE DO MATERIAL ACABADO.
4	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, 10CM X 30M- COR BRANCA, GOFRADO, CONFORME ABNT NBR, CLASSE 01 CONF. ABNT NBR 15464-2,

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data	06/06/2023	C.I.	076/2023
DE	SMA	PARA	DELICO
	VALDIR TORQUATO		HAMILTON ESPEJO
REF.	QUESTIONAMENTOS - G-002/2023		

Após questionamentos levantados pelas empresas Canaã Distribuidora e Comércio Eireli EPP e RF Gory Comercial LTDA EPP, referente ao Lote 02 - Copos, pertencente ao processo de pregão presencial G-002/2023, solicito cancelamento do lote supracitado, para posterior licitação. Referente ao Lote 04 - Rodo, mantém-se a descrição do mesmo, contido na página 428.

Atenciosamente,



VALDIR TORQUATO CARNEIRO DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

questionamento

De Compras RF <rfgory3@gmail.com>
Para <everton.lima@taboaodaserra.sp.gov.br>
Data 05/06/2023 12:33

RF Gory Comercial Ltda - EPP

CNPJ n° 10.372.062/0001-88

Av. Dr. Assis Ribeiro 5755-Ermelino Matarazzo - CEP: 03827-000

Telefone: 011 2685-1037/011 4306-4895

Conforme edital 002-2023- produtos de limpeza.

No lote 04 item 30, modelo proposta, o item consta como rodo de pia 23 cm x 0,5 cm x 8 cm de altura. Mas na descrição do item página 37 constam as seguintes medidas: 23 cm x 0,5 cm x 28 cm de altura. Qual devemos nos basear para cotar o produto do edital?

Observamos também que no Lote 02 item 25 consta copo de papel de 200ml, repetindo o mesmo item 82. Qual será o correto?

esclarecimento



De <licitacao2@canaacomercio.com.br>
Para <thiago.rosario@taboaodaserra.sp.gov.br>
Cópia <everton.lima@taboaodaserra.sp.gov.br>
Data 06/06/2023 11:37
Prioridade Mais alta

Bom dia

Gostaria de solicitar esclarecimento acerca dos itens abaixo do PP G.002/2023

No lote 2 copos descartáveis, de maneira simplificada pede: COPO DESC DE PAPEL 200 ML, ocorre que no descritivo está: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 200 ML - CAIXA COM 2.500 UN.

BRANCO FABRICADO EM POLIPROPILENO, ATÓXICO RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 100 C OS MATERIAIS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DOS COPOS DEVEM OBEDECER AS EXIGÊNCIAS DA NBR 14865/2012. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUIROS E DEFORMACOES. NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE, ISENTAS DE BORDAS AFIADAS E REBARBAS, OS COPOS DEVEM TRAZER GRAVADOS EM RELEVO COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE DO COPO E SIMBOLO DE IDENTIFICADO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. OS COPOS DEVERÃO SER EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO DE 100 UNIDADES CADA E ACOMODADOS EM CAIXA DE PAPELÃO COM TOTAL DE 2.500 COPOS EM CADA CAIXA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CÓPIA AUTENTICADA OU EM SEU ORIGINAL, LAUDO DE ENSAIO DE MIGRAÇÃO TOTAL, MAIS LAUDO DE DETERMINAÇÃO DE BIODEGRABILIDADE DE MATERIAIS PLÁSTICOS.

Ou seja, o descritivo completo aponta para copo descartável. No entanto qual seria correto para esse item? copo descartável ou de papel?

Depois no item seguinte pede- se COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 200 ML - está como 850 pacotes, porém o valor referencial é de caixa no valor de R\$ 266,95, no entanto para esse item seria caixa ou pacote?

Por fim no seguinte item pede COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 300 ML - está como 500 pacotes, porém no valor referencial é caixa R\$ 320,66. Qual seria correto para esse item, caixa ou pacote?

Att

Jéssica Soares

Canaã Distribuidora e Comércio Eireli EPP CNPJ Nº

21.278.096/0001-24 I.E 120.045.818.110 Tel - 11 98599-4039