



## DESPACHO DO PREGOEIRO

Pregão E-053/2023 - Processo nº 20741/2023.

Objeto: Registro de Preços para a “Aquisição Parcelada de Medicamentos e Materiais Odontológicos I”.

Conforme 1ª análise de catálogos, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, através da C.I. 02/2024 de 06/02/24, parte integrante deste despacho e disponibilizada no portal de licitações “Compras BR”, temos a informar o seguinte:

Item aprovados:

- ATHENA COM. EIRELI, itens 15, 23, 24, 25, 35, 36, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 87, 88, 104 e 120;
- DENTAL OPEN LTDA, itens 05, 06, 07, 34, 49, 52, 81, 83, 84, 86, 89, 105, 106, 109, 110, 116, 118, 122 e 124;
- DENTAL SUL AMERICA LTDA, item 79;
- DIABÉTICOS EIRELI, itens 02, 03, 37, 38 e 82;
- DIST. ÁGUA BOA LTDA, itens 09, 18, 50, 54, 55, 56, 57, 92, 101, 119, 121 e 126;
- MEDFIO, item 107; e
- ODONTOSUL LTDA, itens 01, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 67, 80, 102, 111, 112, 113, 114, 115, 123 e 127.

Itens reprovados:

- ATHENA COM. EIRELI, item 14;
- DENTAL OPEN LTDA, item 41;
- DIABÉTICOS EIRELI, itens 04 e 100; e
- ODONTOSUL LTDA, itens 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 108 e 117.

Itens reprovados por falta de amostra:

- DIABÉTICOS EIRELI, itens 103 e 125; e
- ODONTOSUL LTDA, itens 13, 42, 85 e 99.

Informamos que, conforme movimentação do dia 07/02/24, registrada no portal de licitações “Compras BR”, após a 1ª análise de catálogos, na ordem de classificação, a empresa DENTAL OPEN COM. LTDA solicitou desclassificação nos itens 90 e 91. Tendo em vista que, após realizada a desclassificação solicitada, **VERIFICOU-SE UM EMPATE FICTO**



# *Prefeitura Municipal de Taboão da Serra*

ESTADO DE SÃO PAULO

---

**NO ITEM 91**, fica **CONVOCADA** a continuidade da sessão para o **dia 15/02/2024**, às **09h00min** para desempate do item 91 e para classificação dos itens reprovados retro.

Taboão da Serra, 07 de fevereiro de 2024.

Everton Antonio Moreira Lima  
Pregoeiro



# Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

## Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE SÃO PAULO


COMUNICAÇÃO INTERNA	Nº 02/2024 DATA 06/02/2024
---------------------	-------------------------------

DE: Coordenação de Saúde Bucal SETOR/FUNÇÃO	PARA: Delico A/C: Everton
ASSUNTO:	REF.: Devolução do Processo Licitatório E-053/2023-2

Venho por meio deste devolver o referido processo licitatório, denominado Aquisição Parcelada de Medicamentos e Materiais Odontológicos I, composto por 06 pastas.

Desde já agradeço,

Atenciosamente,

  
Alessandra P. Pizzatto  
Coordenação Saúde Bucal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA  
PREGÃO ELETRONICO E-053/2023-2  
RELATÓRIO DE AMOSTRA: 1º COLOCADO  
FORCENECEADOR: ODONTOSUL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA
1	056.00001.0001-01	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL EM SILICONE AUTOCLAVAVEL	APROVADO	
10	056.00007.0019-01	BROCA ESFERICA 1015	APROVADO	
11	056.00007.0020-01	BROCA ESFERICA 1016 HL	APROVADO	
12	056.00007.0055-01	BROCA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA KG 1046	APROVADO	
13	056.00007.0044-01	BROCA CIRURGICA 702	REPROVADO	SEM AMOSTRA
16	056.00007.0039-01	BROCA GATES N.3	APROVADO	
17	056.00007.0040-01	BROCA GATES N.4	APROVADO	
19	056.00013.0005-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE (15-40).	APROVADO	
20	056.00013.0006-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE (45-80).	APROVADO	
21	056.00013.0009-01	CONE DE PAPEL 35 COM 6 TUBOS	APROVADO	
22	056.00013.0014-01	CONE DE PAPEL 40 COM 6 TUBOS	APROVADO	
26	056.00014.0001-01	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO R7	APROVADO	
27	056.00014.0016-01	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL - 20.	APROVADO	
28	056.00014.0009-01	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL N.25	APROVADO	
29	056.00014.0019-01	CONE DE GUTA PERCHA - 30	APROVADO	
30	056.00014.0020-01	CONE DE GUTA PERCHA - 35	APROVADO	
31	056.00014.0018-01	CONE DE GUTA PERCHA-PRINCIPAL 40 - CX C/ 120 UNIDA	APROVADO	
32	056.00015.0001-01	COLGADURA RADIOGRAFICA	APROVADO	
33	056.00018.0001-01	DAPPEN DE PLASTICO	APROVADO	
39	056.00029.0003-01	FITA MATRIZ DE ACO (0,05 X 5 MM)	APROVADO	
40	056.00029.0004-01	FITA MATRIZ DE ACO (0,05 X 7 MM)	APROVADO	
42	056.00032.0001-01	FORMOCRESOL FRASCO COM 10 ML	REPROVADO	SEM AMOSTRA
43	056.00034.0008-01	GRAMPO PARA ISOLAMENTO P MOLARES ESQUERDO N.12A.	APROVADO	
44	056.00034.0009-01	GRAMPO PARA ISOLAMENTO P MOLARES DIREITOS N.13A.	APROVADO	
45	056.00034.0004-01	GRAMPO PARA ISOLAMENTO DE INCISIVOS N 211	APROVADO	
46	056.00034.0005-01	GRAMPO PARA ISOLAMENTO DE PRE MOLARES N 206	APROVADO	
47	056.00034.0006-01	GRAMPO PARA ISOLAMENTO DE PRE MOLARES N 201	APROVADO	
48	056.00034.0007-01	GRAMPO PARA ISOLAMENTO DE PRE MOLARES N 209	APROVADO	
51	056.00037.0004-01	HEMOSTATICO LIQUIDO - EMBALAGEM COM 10 ML	APROVADO	
53	056.00039.0001-01	IODOFORMIO - FRASCO COM 10 G	APROVADO	
67	056.00043.0009-01	LIMAS TIPO HEDSTROEN (15-40) 31 MM	APROVADO	
80	056.00048.0001-01	OCULOS DE PROTECAO	APROVADO	
85	056.00052.0003-01	PASTA PROFILATICA 90 GRAMAS	REPROVADO	SEM AMOSTRA
90	056.00057.0018-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR A2 . TIPO FLOW	REPROVADO	NÃO ATENDE AO EDITAL
91	056.00057.0019-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 . TIPO FLOW.	REPROVADO	NÃO ATENDE AO EDITAL
93	056.00111.0011-01	RESINA COMP MICROHIBRIDA C NANOPARTICULAS FOTOP A1	REPROVADO	NÃO ATENDE AO EDITAL
94	056.00111.0012-01	RESINA COMP MICROHIBRIDA C NANOPARTICULAS FOTOP A2	REPROVADO	NÃO ATENDE AO EDITAL
95	056.00111.0013-01	RESINA COMP MICROHIBRIDA NANOPARTICULADA FOTOP A3	REPROVADO	NÃO ATENDE AO EDITAL
96	056.00111.0014-01	RESINA COMP MICROHIBRIDA NANOPARTICULADA FOTOP A3,5	REPROVADO	NÃO ATENDE AO EDITAL
97	056.00111.0015-01	RESINA COMP MICROHIBRIDA NANOPARTICULADA FOTOP B1	REPROVADO	NÃO ATENDE AO EDITAL
98	056.00111.0016-01	RESINA COMP MICROHIBRIDA NANOPARTICULADA FOTOP C2	REPROVADO	NÃO ATENDE AO EDITAL
99	056.00060.0004-01	ROLETE DE ALGODAO TAMANHO N.02 - PCT/ COM 100	REPROVADO	SEM AMOSTRA
102	056.00064.0002-01	TACA DE BORRACHA FLEXIVEL PARA POLIMENTO DENTAL	APROVADO	
108	056.00072.0002-01	CURSOR EM SILICONE COM PERFURACAO CENTRAL-COLORIDO	REPROVADO	NÃO ATENDE AO EDITAL
111	056.00075.0002-01	LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO 15 CM X 15 CM.	APROVADO	
112	056.00076.0002-01	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO	APROVADO	

*Alessandra*  
Dra. Alessandra Pedrosa Pizzatto  
CRO/SP-57476  
06.02.24

113	056.00080.0001-01	BICARBONATO DE SODIO SEM SABOR - 200 MG	APROVADO	
114	056.00081.0001-01	SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA - 10 ML	APROVADO	
115	056.00081.0002-01	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%-250 ML	APROVADO	
117	056.00083.0002-01	CIMENTO RESTAURADOR TEMPORARIO	REPROVADO	NÃO ATENDE AO EDITAL
123	056.00093.0001-01	ARCO DE OSTBY	APROVADO	
127	056.00106.0001-01	SACA BROCAS ODONTOLOGICO	APROVADO	

*Luiz*  
Dr. Alessandro Pedrossi Pizzatto  
CRO/SP-37476  
06.02.24

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA  
PREGÃO ELETRONICO E-053/2023-2  
RELATÓRIO DE AMOSTRAS 1º COLOCADO  
FORNECEDOR: MEDFIO IND.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA
107	056.00069.0004-01	ESCOVA DENTAL INFANTIL EXTRA MACIA	APROVADO	

*Assinatura*  
Dra. Alessandra PEREIRA CRISPIN  
06.02.24

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

PREGÃO ELETRONICO E-053/2023-2

RELATÓRIO DE AMOST 1º COLOCADO

FORCENECDOR: ATHENA COMERCIO PROD ODONTO MED HOSP EIRELLI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA
14	056.00007.0060-01	BROCA CIRURGICA ZECRYA - 28 MM	REPROVADO	BROCA QUEBROU AO PRIMEIRO USO.
15	056.00007.0058-01	BROCA ALTA ROTACAO TRONCO-CONICA ENDO Z.	APROVADO	
23	056.00013.0015-01	CONE DE PAPEL R25.	APROVADO	
24	056.00013.0016-01	CONE DE PAPEL R40.	APROVADO	
25	056.00013.0017-01	CONE DE PAPEL R50.	APROVADO	
35	056.00021.0002-01	ESPACADOR DIGITAL P/ ENDODONTIA 1 SERIE(15-40)21MM	APROVADO	
36	056.00021.0003-01	ESPACADOR DIGITAL P/ ENDODONTIA 1 SERIE(15-40)25MM	APROVADO	
58	056.00043.0001-01	LIMAS TIPO KERR (10) 25 MM	APROVADO	
59	056.00043.0019-01	LIMAS TIPO KERR (15) 25MM	APROVADO	
60	056.00043.0007-01	LIMAS TIPO KERR (15-40) 21 MM	APROVADO	
61	056.00043.0002-01	LIMAS TIPO KERR (15-40) 25 MM	APROVADO	
62	056.00043.0003-01	LIMAS TIPO KERR (15-40) 31 MM	APROVADO	
63	056.00043.0004-01	LIMAS TIPO KERR (45-80) 21 MM	APROVADO	
64	056.00043.0005-01	LIMAS TIPO KERR (45-80) 25 MM	APROVADO	
65	056.00043.0010-01	LIMAS TIPO HEDSTROEN (15-40) 21 MM	APROVADO	
66	056.00043.0008-01	LIMAS TIPO HEDSTROEN (15-40) 25 MM	APROVADO	
68	056.00096.0001-01	LIMA PARA MOTOR RECIPROCANTE R25 - 21 MM	APROVADO	
69	056.00096.0002-01	LIMA PARA MOTOR RECIPROCANTE R25 - 25 MM	APROVADO	
70	056.00096.0003-01	LIMA PARA MOTOR RECIPROCANTE R25 - 31 MM	APROVADO	
71	056.00096.0004-01	LIMA PARA MOTOR RECIPROCANTE R40 - 21 MM	APROVADO	
72	056.00096.0005-01	LIMA PARA MOTOR RECIPROCANTE R40 - 25 MM	APROVADO	
73	056.00096.0006-01	LIMA PARA MOTOR RECIPROCANTE R40 - 31 MM	APROVADO	
74	056.00096.0007-01	LIMA PARA MOTOR RECIPROCANTE R50 - 21 MM	APROVADO	
75	056.00096.0008-01	LIMA PARA MOTOR RECIPROCANTE R50 - 25 MM	APROVADO	
76	056.00096.0009-01	LIMA PARA MOTOR RECIPROCANTE R50 - 31 MM	APROVADO	
87	056.00054.0002-01	PLACA DE VIDRO LISO 10 MM	APROVADO	
88	056.00055.0001-01	PEDRA PARA AFIAÇÃO ARKANSAS	APROVADO	
104	056.00065.0006-01	TIRA DE LIXA DE ACO - 4MM	APROVADO	
120	056.00086.0003-01	POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL ADULTO	APROVADO	

*Alba Assis de Paula Oliveira*  
 CRO/SP-57476  
 06.02.24

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA  
PREGÃO ELETRONICO E-053/2023-2  
RELATÓRIO DE AMOSTRAS 1º COLOCADO  
FORCENECEADOR: DISTRIBUIDORA AGUA BOA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA
9	056.00006.0001-01	COND. DENTAL A BASE DE ACIDO FOSFORICO 37	APROVADO	
18	056.00012.0005-01	CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL	APROVADO	
50	056.00037.0003-01	HEMOSTATICO EM ESPONJA - CX COM 10 UN.	APROVADO	
54	056.00040.0013-01	IONOMERO DE VIDRO AUTOPOL - A2	APROVADO	
55	056.00040.0014-01	IONOMERO DE VIDRO AUTOPOL - A3	APROVADO	
56	056.00040.0015-01	IONOMERO DE VIDRO FOTOPOL - A2	APROVADO	
57	056.00040.0016-01	IONOMERO DE VIDRO FOTOPOL - A3	APROVADO	
92	056.00111.0017-01	RESINA BULK FILL COR UNIVERSAL	APROVADO	
101	056.00063.0003-01	SUGADOR CIRURGICO DESC.- CX 20 UNID	APROVADO	
119	056.00085.0001-01	PASTA ALVEOLAR - 10 G	APROVADO	
121	056.00087.0001-01	SELANTE OCLUSAL FOTOPOL COM FLUOR	APROVADO	
126	056.00083.0005-01	CIMENTO FORRADOR DE HIDROX. DE CA. - 11G	APROVADO	

*Assinatura*  
Lia Alessandra de Aguiar Brazão  
CPF: 056.85.119  
08/02/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA  
PREGÃO ELETRONICO E-053/2023-2  
RELATÓRIO DE AMOST 1º COLOCADO  
FORCENEDEDOR: DENTAL OPEN COMERCIO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA
5	056.00005.0015-01	ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA A 2% COM EPINEFINA	APROVADO	
6	056.00005.0012-01	ANESTESICO MEPIVACAINA COM EPINEFRINA 2% 1:100.000	APROVADO	
7	056.00005.0006-01	ANESTESICO INJET MEPIVACAINA A 3% S/ VASO - 1,8 ML	APROVADO	
34	056.00018.0002-01	DAPPEN DE VIDRO	APROVADO	
41	056.00031.0004-01	FLUOR GEL ACIDULADO TIXOTROPICO 1,23%	REPROVADO	FRASCO NÃO FLEXIVEL
49	056.00036.0001-01	GUTA PERCHA EM BASTAO - CAIXA COM 08 UNIDADES	APROVADO	
52	056.00038.0002-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA - FRASCO COM 10 G	APROVADO	
81	056.00049.0002-01	OXIDO DE ZINCO EM PO - 50 G	APROVADO	
83	056.00117.0001-01	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO P USO INTRACANAL	APROVADO	
84	056.00117.0002-01	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO COM IODOFORMIO	APROVADO	
86	056.00053.0002-01	PEDRA POMES EXTRA FINA - FRASCO 100G	APROVADO	
89	056.00056.0003-01	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO AUTOCLAVAVEL	APROVADO	
105	056.00065.0007-01	TIRA DE LIXA DE ACO - 6MM.	APROVADO	
106	056.00066.0002-01	TIRA DE POLIESTER PARA RESTAURACAO 10 X 20 X 0,5MM	APROVADO	
109	056.00073.0001-01	ENDO FROST GAS REFRIGERANTE PARA TESTE TERMICO	APROVADO	
110	056.00074.0005-01	CREME DENTAL - 90 GR.	APROVADO	
116	056.00081.0003-01	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% - 100 ML	APROVADO	
118	056.00084.0002-01	MICROAPLICADORES ODONTOLOGICOS DESCARTAVEIS.	APROVADO	
122	056.00027.0003-01	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL	APROVADO	
124	056.00028.0004-01	FIO DENTAL ENCERADO	APROVADO	

*Dra. Alessandra Patrícia Pizzatto*  
CRO 055-57176  
06/02/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA  
PREGÃO ELETRONICO E-053/2023-2  
RELATÓRIO DE AMOSTRA 1º COLOCADO  
FORNECEDOR: DENTAL SUL AMERICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA
79	056.00045.0001-01	LUBRIFICANTE SPRAY - TUBO COM 100 N	APROVADO	

06.02.2024  
Aline  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA  
PROCESSO Nº 053/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA  
PREGÃO ELETRONICO E-053/2023-2  
RELATÓRIO DE AMOSTR/ 1º COLOCADO  
FORCENECEADOR: DIABÉTICOS EIRELLI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA
2	056.00003.0004-01	AGULHA GENGIVAL DESCART CURTA BISELADA - 300	APROVADO	
3	056.00003.0005-01	AGULHA GENGIVAL DESCART LONGA BISELADA - 270	APROVADO	
4	056.00005.0001-01	ANESTESICO COM VASO - CX COM 50 TUBETES	REPROVADO	NÃO ATENDE AO EDITAL
37	056.00023.0001-01	EUCALIPTOL FRASCO COM 10 ML	APROVADO	
38	056.00024.0001-01	EUGENOL FRASCO 20 ML	APROVADO	
82	056.00050.0001-01	PARAMONO. CANFORADO - FRASCO COM 20 ML	APROVADO	
100	056.00063.0004-01	SUGADORES DE SALIVA DESCARTAVEL	REPROVADO	AO DOBRAR, FECHA A LUZ DO CONDUTO
103	056.00065.0005-01	TIRA DE LIXA EM POLIESTER	REPROVADO	SEM AMOSTRA
125	056.00077.0002-01	ADESIVO DENTARIO - FRASCO 6 ML.	REPROVADO	SEM AMOSTRA

Dir. Alessandra Petrosy Pizzatto  
CRP/SP-57476  
06.02.24